



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 02/020/IZ-DD/14

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomiechyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN DYSPERBIT, odmiana Dn

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

masa asfaltowa stosowana do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych, do gruntowania podłoży po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wrzesień 1997

AT IBDiM nr AT/2005-03-1953/2 Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli 'IZOHAN IZOBUD Br/IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT/IZOHAN IZOBUDWL, IZOHAN IZOBUD WM', grudzień 2010

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- zawartość wody w masie, nie więcej niż 60% (m/m)
- spływność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temperaturze 100°C, nie spływa
- giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o Ø 30 mm w temp. -10°C, brak rys i pęknięć
- przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h, niedopuszczalna
- zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż 200 %
- czas tworzenia powłoki, nie później niż po upływie 6h

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

system oceny zgodności 3 dla budownictwa ogólnego

PCBC laboratorium akredytowane Nr AB 011, Certyfikat ZKP nr FD-013-BG-040

system oceny zgodności 2+ dla budownictwa komunikacyjnego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F-013-BG-054

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 18.06.2014

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Małgorzata Kłapowska
mgr inż. Małgorzata Kłapowska
POM/BO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

